

# PHYSIOLOGIE DE LA VIGNE

# Bourgeon d'hiver

- *Stade Baggiolini* : **A**
- *Stade Eichhorn & Lorentz* : **1**
- *Mois* : Novembre, Décembre, Janvier, Février
- *Descriptif* : Repos d'hiver
- *Viticulture* : Taille, Travail du sol (Labour)
- *Traitements phytosanitaires* : Excoriose



# Bourgeon dans le coton

- *Stade Baggiolini* : **B**
- *Stade Eichhorn & Lorentz* : **3**
- *Mois* : Mars, Avril
- *Descriptif* : Bourgeon dans le coton
- *Viticulture* : Désherbage, Travail du sol (griffage)
- *Traitements phytosanitaires* : Acariose



# Pointe verte

- *Stade Baggiolini* : **C**
- *Stade Eichhorn & Lorentz* : **5**
- *Mois* : Avril
- *Descriptif* : Pointe verte de la pousse visible
- *Viticulture* : Désherbage, Travail du sol (griffage)
- *Traitements phytosanitaires* : Excoriose



# Sortie des feuilles

- *Stade Baggiolini* : **D**
- *Stade Eichhorn & Lorentz* : **6**
- *Mois* : Avril
- *Descriptif* : Eclatement des bourgeons
- *Viticulture* : Liage, Epamprage
- *Traitements phytosanitaires* : Excoriose, Black-rot



# Feuilles étalées

- *Stade Baggiolini* : **E**
- *Stade Eichhorn & Lorentz* : **9**
- *Mois* : Mai
- *Descriptif* : 2 ou 3 feuilles étalées
- *Viticulture* : Liage, épamprage
- *Traitements phytosanitaires* : Acariose, Oïdium, Black-rot, Araignée



# Grappes visibles

- *Stade Baggiolini* : **F**
- *Stade Eichhorn & Lorentz* : **12**
- *Mois* : Mai
- *Descriptif* : 2 ou 3 feuilles étalées
- *Viticulture* : Tonte
- *Traitements phytosanitaires* :  
Pyrale, Mildiou



# Grappes séparées

- *Stade Baggiolini* : **G**
- *Stade Eichhorn & Lorentz* : **15**
- *Mois* : Juin
- *Descriptif* : Grappes séparées
- *Viticulture* : Relevage, Ecimage
- *Traitements phytosanitaires* :  
Pyrale, Mildiou





# Boutons floraux séparés

- *Stade Baggiolini* : H
- *Stade Eichhorn & Lorentz* :  
**17**
- *Mois* : Juin
- *Descriptif* : Boutons floraux  
séparés
- *Viticulture* : Relevage,  
Ecimage
- *Traitements phytosanitaires* :  
Vers 1ère génération



# Floraison

- *Stade Baggiolini* : I
- *Stade Eichhorn & Lorentz* : **23**
- *Mois* : Juin, juillet
- *Descriptif* : floraison
- *Viticulture* : rognage
- *Traitements phytosanitaires* : botrytis, mildiou



# Nouaison

- *Stade Baggiolini* : J
- *Stade Eichhorn & Lorentz* : **27**
- *Mois* : Juillet
- *Descriptif* : nouaison
- *Viticulture* : rognage
- *Traitements phytosanitaires* : botrytis (1), mildiou



# Petit pois

- *Stade Baggiolini* : **K**
- *Stade Eichhorn & Lorentz* : **31**
- *Mois* : Juillet, août
- *Descriptif* : petits pois
- *Viticulture* : effeuillage
- *Traitements phytosanitaires* : botrytis (2), oïdium, mildiou, vers 2ème générat.





# Grappe fermée

- *Stade Baggiolini* : **L**
- *Stade Eichhorn & Lorentz* : **33**
- *Mois* : Août
- *Descriptif* : grappe fermée
- *Viticulture* : éclaircissage
- *Traitements phytosanitaires* : botrytis (2), oïdium, mildiou, vers 2ème générat.



# Véraison

- *Stade Baggiolini* : **M**
- *Stade Eichhorn & Lorentz* : **36**
- *Mois* : Août
- *Descriptif* : début véraison
- *Viticulture* : éclaircissage
- *Traitements phytosanitaires* :  
Botrytis (3), Mildiou (?),  
Acariose




# Maturité

- *Stade Baggiolini* : **N**
- *Stade Eichhorn & Lorentz* : **38**
- *Mois* : septembre, octobre
- *Descriptif* : maturité
- *Viticulture* : vendange
- *Traitements phytosanitaires* : botrytis (4), mildiou, vers 2ème générat.



# Aoûtement

- *Stade Baggiolini* : **O**
- *Stade Eichhorn & Lorentz* : **41**
- *Mois* : octobre, novembre
- *Descriptif* :
- *Viticulture* :
- *Traitements phytosanitaires* :  
Vers 1<sup>ère</sup> génération





# Chute des feuilles

- *Stade Baggiolini* : **P**
- *Stade Eichhorn & Lorentz* : **43-47**
- *Mois* : novembre
- *Descriptif* : fin de la chute des feuilles
- *Viticulture* :
- *Traitements phytosanitaires* :

